

GAMA DE CENTROS DE LAVADO  
EN CONTENEDOR Y ARMARIOS ACERO INOX

**WASH**  
**ESPAÑA**  
Designed by WASH ITALIA



# GOLDEN WASH



HECHO EN  
ESPAÑA  
MADE IN  
SPAIN

# GAMA DE CENTROS DE LAVADO

## CENTROS DE LAVADO EN CONTENEDOR




### CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Chasis en acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor, con patas regulables enlazables (sistema Modul Pack).
- Grupo distribuidor compuesto por 4 electroválvulas (según versión).
- Disponible en tres programas, cuatro programas y cinco programas.
- Anti retornos 1/2" (uno por programa).
- Llaves de corte de agua (una por programa).
- Electroválvulas en latón (una por programa), también disponibles en versión acero inox.
- Circuitos de agua con tubería termo-sellada de gran resistencia.
- Llaves de corte de agua independientes por circuito de agua, agua caliente, agua descalcificada, y dos circuitos de agua osmotizada.
- Bombas dosificadoras eléctricas independientes por pista, champú alta presión, cera y rociados químicos.
- Cuadros eléctricos estancos metálicos independientes por pista.
- Autómatas Omron, fuentes de alimentación y transformadores Omron independientes por pista.
- Variadores de potencia para programas de rociados químicos a baja presión.
- Sin elementos en común entre pistas para evitar paros totales de la instalación.
- Presostato de falta de agua (uno por pista).
- Conexión en borneros mediante conectores de inserción.

**Fácil instalación**, el tiempo estimado de montaje para un centro de tres pistas es de **DOS horas**.

Adaptable a cualquier terminal de pago.



### DISTRIBUIDORES Y ELECTROVALVULAS.

- Distribuidores en latón, sistema de conexión de electroválvulas con tuercas locas
- Para una fácil manipulación.
- Llaves de paso independientes (una por programa).
- Anti retornos (uno por programa).
- Tubería en material termo sellado.
- Inyectores de productos químicos con juntas de vitón.
- Electroválvulas en latón y acero inoxidable según modelo (una por programa).

**Gran accesibilidad para el mantenimiento.**



También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ahora nos podrás encontrar en facebook donde estará continuamente informado de las novedades del sector así como de lo ultimo en maquinas, opcionales y productos químicos.

Correo electrónico: [comercial@goldenwash.es](mailto:comercial@goldenwash.es)







# GAMA DE CENTROS DE LAVADO

## CENTROS DE LAVADO EN CONTENEDOR



### MOTORES Y BOMBAS.

- Motores trifásicos disponibles en varias potencias, 2,2 kw, 3 kw, y 4 kw a 990 y 1500 rpm.
- Bomba Hawk serie NMT 1520 de 15/18 litros de gran caudal para agua caliente.
- Bombas CAT 5CP O 350 libre elección de modelos.
- De fácil acceso para las labores de mantenimiento y reparación.
- Válvula Bypass, y supresor para la eliminación de los golpes de ariete.
- Manómetro de control de presión.
- Y como opcional sistema de vaciado de tuberías por aire con sonda digital externa.



### CUADROS ELECTRICOS.

- Automata programable SHNEIDER independiente por pista.
- Fuentes de alimentación 24 v independientes por pistas SHNEIDER.
- Magneto térmicos y fusibles para la protección independientes.
- Bornes de conexión perfectamente identificables por pista.
- Cuadro estanco metálico SHNEIDER.
- Disyuntor general de corte SHNEIDER.
- Pilotos de señalización de avería.
- Pulsador de Reset de alarmas.

### LA MODULARIDAD Y LA INDEPENDENCIA NUESTRO OBJETIVO.

También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ahora nos podrás encontrar en facebook donde estará continuamente informado de las novedades del sector así como de lo ultimo en maquinas, opcionales y productos químicos.

Correo electrónico: [comercial@goldenwash.es](mailto:comercial@goldenwash.es)



# GAMA DE CENTROS DE LAVADO

## CENTROS DE LAVADO EN CONTENEDOR




### DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS.

- DIFERENTES CAUDALES para una dosificación perfecta, Bomba Dosificadora Modelo Olimpia 5.5 190 C BD2015 Bomba Dosificadora Modelo Olimpia 2.7 190 C BD2016 Bomba Dosificadora Peristáltica 6x9 140 CAT.
- La serie Olimpia forma parte de una innovadora gama de bombas dosificadoras electromagnéticas realizadas por Dosim.
- Su peso, sus reducidas dimensiones totales y sobre todo la extraordinaria facilidad con la que se adaptan a las más variadas aplicaciones hacen que puedan utilizarse en todos los sectores.
- Armazón de polipropileno ignífugo y antiácido.
- Regulación manual del caudal de 0 a 100%.
- Válvula de cebado manual.
- Cabezal de PVDF con juntas de VITÓN.
- Alimentación de 90 - 265 Vca (24 V. bajo pedido).
- Dimensiones Bomba: 173 x 89 x 117 mm.
- Dimensiones Bomba Peristáltica 6x9: 112 x 90 x 90 mm.
- **CAUDALES** - 5 l/h.
- **PRESIONES** -5 bares.
- **CONEXIONESIMP. /MIN** - 4x620.
- **ALIMENTACIÓN** -14 W 100÷240VAC 50/60HZ 24 VAC.



### AUTOSERVICIOS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor.
- Monedero electrónico.
- Placa display tiempo.
- Pulsadores anti vandálicos.
- Doble cierre de seguridad.
- Iluminación leds.
- Instalación en mural o columna



También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ahora nos podrás encontrar en facebook donde estará continuamente informado de las novedades del sector así como de lo ultimo en maquinas, opcionales y productos químicos.

Correo electrónico: [comercial@goldenwash.es](mailto:comercial@goldenwash.es)





# GAMA DE CENTROS DE LAVADO

## CENTROS DE LAVADO EN CONTENEDOR



TODO VENTAJAS, LA EXIGENCIA EN LA FABRICACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS,  
ES NUESTRA PRIORIDAD.

GOLDEN WASH, presenta nuestra nueva línea de centros de lavado para alta presión en contenedor.

Construcción de los equipos 100 % en acero inoxidable AISI 310, armarios de gran robustez, compactos y sobre todo eficientes.



### UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE

Nuestros armarios y contenedores están diseñados para adecuarse a los espacios mas reducidos, sin perder en ningún momento la calidad ni la efectividad en nuestros equipos.

Desde 1 pista hasta 3 pistas y llegando a 6 programas de lavado sin necesidad de grandes salas técnicas ni obras, rentabilizando al máximo cada lavado.



### Diseño e integración en cada instalación.

- Pulsadores antivandálicos en acero inox.
- Display digital para control de crédito y tiempo.
- Monederos electrónicos de 0.5 €, 1.00 €, 2.00 € y fichas.



Toda la fabricación de nuestros equipos fabricados 100 % en España.

También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ahora nos podrás encontrar en facebook donde estará continuamente informado de las novedades del sector así como de lo ultimo en maquinas, opcionales y productos químicos.

Correo electrónico: [comercial@goldenwash.es](mailto:comercial@goldenwash.es)

# GAMA DE CENTROS DE LAVADO

## CENTROS DE LAVADO EN CONTENEDOR



### AMPLIO ABANICO DE OPCIONALES.

Disponibilidad de una alta gama de opcionales gracias a la modularidad de nuestros equipos.

- Arrancadores suaves por variadores de potencia.
- Lavado de baja presión para los rociados químicos de mosquitos y llantas.
- Súper espuma XXL a baja presión con boquilla especial para espumogeno.
- Lavado con cepillo de espuma.



**Golden Wash quiere que el negocio de sus clientes sea un éxito en el lavado.**

El desarrollo de nuestro departamento de ingeniería en la creación de un equipo compacto de alta presión con una estética y calidad exterior llamativa a conseguido unirlo con la eficiencia técnica en el interior del armario.


Priorizando las labores de mantenimiento y control en nuestros equipos en todo momento.



**LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y COMPONENTES DE LOS MEJORES ES NUESTRO SELLO.**



**ASPIRACIÓN CENTRALIZADA DE MONEDAS.**



También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ahora nos podrás encontrar en facebook donde estará continuamente informado de las novedades del sector así como de lo ultimo en maquinas, opcionales y productos químicos.

Correo electrónico: [comercial@goldenwash.es](mailto:comercial@goldenwash.es)



# GAMA DE CENTROS DE LAVADO

## CENTROS DE LAVADO EN CONTENEDOR



### CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS, CON LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS.

La selección inteligente en la diversidad de programas para poder llegar a todos los clientes.

- Rociado químico a baja presión para mosquitos y llantas.
- Súper espuma XXL a baja presión con lanza de espumogeno.
- Lavado con cepillo de espuma.
- Lavado a presión con 15 litros por minuto.
- Cera de teflón con agua osmotizada.

#### SUPER ESPUMA XXL



Nuevo opcional valido para carrocería, llantas y mosquitos.  
Con nuestro nuevo producto químico de fabricación exclusiva **ESPUMA XXL**.  
Consigue un efecto óptico diferente para tus clientes **CON UN ACABADO ESPECTACULAR**¡¡

#### ROCIADO QUÍMICO MOSQUITOS Y LLANTAS



Opcional perfecto para un acabado perfecto en las llantas de aluminio y aleación.  
Rociador a baja presión con lanza en acero inoxidable.

#### EFICIENCIA = MAYOR RENTABILIDAD

#### MAYOR RENTABILIDAD = MAYORES INGRESOS

#### LAVADO CON CEPILLO



Opcional diseñado para la limpieza mas persistentes en carrocerías y llantas idóneo para la utilización en centros de lavado con vehículos industriales.

**CEPILLO DE PELO NATURAL CON INYECTOR DE ESPUMA.**


También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ahora nos podrás encontrar en facebook donde estará continuamente informado de las novedades del sector así como de lo ultimo en maquinas, opcionales y productos químicos.

Correo electrónico: [comercial@goldenwash.es](mailto:comercial@goldenwash.es)



### Tratamientos de agua

- Equipo de osmosis compacto mural o sobre chasis.
- Automata programable.
- Sistema de flushing automatico.
- Caudalimetro para control agua de permeado.
- Caudalimetro para control agua de rechazo.
- Caudalimetro para recirculacion.
- Llaves de paso para regulacion de caudales independientes.
- Conductimetro digital para control visual de conductividad.
- Presostato de seguridad.
- Contenedor de membranas en acero inoxidable.



Panel indicador de anomalías y funcionamiento.

### Descalcificación y filtración

- Equipo de descalcificación según caudales y dureza de agua de entrada.
- Decoloración mediante filtro de carbón activo automático.
- Opcional sistema de anti incrustante químico para equipo de osmosis y caldera.

También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ahora nos podrás encontrar en facebook donde estará continuamente informado de las novedades del sector así como de lo ultimo en maquinas, opcionales y productos químicos.



# GAMA DE CENTROS DE LAVADO

## CENTROS DE LAVADO EN CONTENEDOR



### CALDERA DE GASOIL

- Caldera de gasoil ACV PRO PACK con sistema tank in tank de acero inoxidable.
- Modelo pro pack 35 para tres pistas.
- Válvula de recirculación, vaso de expansión con sistema de bypass y purgado incluido.
- Se incluye puesta en marcha por servicio tecnico oficial ACV para ampliación de garantía en tanques internos a 10 años.



### DEPOSITO DE GASOIL.

- Deposito homologado de doble pared de 200 lts y 700 lts (según configuración de pistas).
- Medidor de nivel deposito y kit de aspiración incluido en todos los modelos.



### TUBOS DE CHIMENA EN ACERO INOXIDABLE.

También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ahora nos podrás encontrar en facebook donde estará continuamente informado de las novedades del sector así como de lo ultimo en maquinas, opcionales y productos químicos.

Correo electrónico: [comercial@goldenwash.es](mailto:comercial@goldenwash.es)

**GOLDEN**  
**W A S H**